

**УТВЕРЖДАЮ:**



И.о. руководителя департамента  
по тарифам Новосибирской области

Е.Г. Марунченко

«28» мая 2015 года

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания правления департамента по тарифам Новосибирской области**

**28.05.2015**

**№ 19**

**Председательствующий:**

**Марунченко Е.Г.**

**Секретарь правления:**

**Михеева Т.С.**

**Присутствовали:**

члены правления департамента:

Третьякова А.И.

Климова Н.В.

Легостаева Е.О.

Лим М.Б.

Князькова С.В. (по 2-13 вопросам повестки дня)

Мерзляков П.М. (по 2-13 вопросам повестки дня)

специалисты аппарата департамента:

Елфимова Т.В.

Белоусова Л.В.

Агапитова С.Г.

Меленчук А.А.

Копыткова Н.Ю.

Приглашенные (регистрационный лист присутствующих прилагается к протоколу):

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Пыrkova И.П.

ОАО «Экспресс-пригород»

Булгакова Т.В., Степанова Е.С.

ОАО «РЭС»

Хоруженко А.И., Копылов А.А.,  
Ожогов А.А.

АО «УК «ПЛП»

Петров А.В., Патлай А.А.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области.**

Доклад главного специалиста отдела регулирования транспорта и социальной сферы департамента по тарифам Новосибирской области Белоусовой Л.В.

**2. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны РФ с максимальной мощностью 13704,4 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**3. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Гефест» с максимальной мощностью 500 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение молочного комбината, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Луначарского, дом 8».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**4. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ИвКо» с максимальной мощностью 350 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение помещения колбасного цеха, расположенного по адресу: Новосибирская область, с. Криводановка, ул. Садовая, 40».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**5. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**6. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сапфир» с максимальной мощностью 551,32 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Радужный» на земельном участке, расположенном в 200м по направлению на восток от ориентира, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 6».**



Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**7. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Марченко О.Н. с максимальной мощностью 220 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кафе, располагаемого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы М. Горького,2».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**8. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Апшерон» с максимальной мощностью 380,27кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автостоянки с пандусами (рампами) по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе, г. Новосибирск».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**9. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Полипласт-Сибирь» с максимальной мощностью 600 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение существующей производственной базы, КТПН».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**10. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.В. Лущика с максимальной мощностью 240 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, производственной базы по ул. Хинганская,1, г. Новосибирск».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**11. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Энерготранзит» с максимальной мощностью 3921кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 15 кВт через объекты электросетевого хозяйства ЗАО «Энерготранзит».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**12. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибирский город» с максимальной мощностью 885,69 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов со встроено – пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, подземной**



автостоянкой по ул. Немировича – Данченко в Кировском районе, проектируемых КЛ-10 кВ от РП-3539».

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**13. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» максимальной мощностью 3600 кВт к электрическим сетям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по индивидуальному проекту.**

Доклад заместителя начальника отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Меленчука А.А.

**14. Об утверждении производственной программы и об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) для Войсковой части 6749, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории города Новосибирска на 2015 год.**

Доклад заместителя начальника отдела регулирования водоснабжения и водоотведения департамента по тарифам Новосибирской области Копытковой Н.Ю.

---

Марунченко Е.Г. открыла заседание правления департамента по тарифам Новосибирской области (далее – правление, департамент), довела до сведения присутствующих, что правление правомочно принимать решения.

**1. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области.**

Слушали

**1.1. Белоусову Л.В.**

Белоусова Л.В. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования транспорта и социальной сферы департамента представленных ОАО «Экспресс-пригород» документов и материалов по установлению предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (*текст доклада прилагается к протоколу, приложение №1-ТС*).

**1.2. Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, Елфимовой Т.В., представителям ОАО «Экспресс-пригород» и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области задать вопросы Белоусовой Л.В. по существу доклада и предоставила им слово.

**1.3.** Члены правления департамента, Елфимова Т.В., представители ОАО «Экспресс-пригород» и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обсудили результаты проведенной экспертизы согласно докладу Белоусовой Л.В.



**Слушали:** Марунченко Е.Г., Лим М.Б., Третьякову А.И., Елфимову Т.В., Булгакову Т.В., Пыркову И.В., Белоусову Л.В.

Марунченко Е.Г. задала вопрос о причинах снижения относительно запланированных фактически достигнутых в 2014 году объемах показателей работы ОАО «Экспресс-пригород», в частности снижение пассажиропотока.

Пыркова И.П. пояснила, что снижение пассажиропотока общественного транспорта – объективная общероссийская тенденция, связанная с автомобилизацией населения, а также подтвердила обоснованность плановых параметров объема вагонокилометровой работы и перевозок пассажиров на регулируемый период.

Булгакова Т.В. сообщила о совместной с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области работе компании, направленной на оптимизацию маршрутной сети, обуславливающей оптимизацию расходов по услугам ОАО «РЖД», составляющих 65% в структуре затрат компании.

Третьякова А.И. поставила вопрос о причинах сложившегося отрицательного финансового результата за 2014 г.

Елфимова Т.В. сообщила, что по результатам анализа представленных компанией документов, данных бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности, подтверждается убыток от пригородной деятельности в размере 46 885 тыс. руб., общий убыток компании – 53246 тыс. руб., что также подтверждено представленным компанией аудиторским заключением ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

Лим М.Б. указала на высокий рост собственных расходов компании, в том числе расходов на ремонт объектов основных средств, выплаты, предусмотренные Коллективным договором, превышающий темпы роста инфляции.

Елфимова Т.В. дала пояснения по вопросу формирования расходов на капитальный ремонт собственного подвижного состава в соответствии с нормами межремонтного пробега.

Белоусова Л.В. дала пояснения по вопросу увеличения собственных расходов компании в связи с вводом новых объектов и окончанием гарантийного срока обслуживания объектов основных средств.

Булгакова Т.В. сообщила, что компания предоставляет социальные гарантии и льготы работникам в меньшем объеме, чем это предусмотрено Отраслевым тарифным соглашением на железнодорожном транспорте.

Белоусова Л.В. пояснила, что расходы на выплаты работникам компании, предусмотренные Коллективным договором, учтены в соответствии с Методикой формирования экономически обоснованных расходов, утвержденной ФСТ России, и Порядком ведения раздельного учета, утвержденным Минтрансом России.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.*

оказываемые Открытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области, применяемые для определения с 01.01.2015 в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Новосибирской области, размера субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов Открытого акционерного общества «Экспресс-пригород», возникающих в случае применения ОАО «Экспресс-пригород» при расчете с пассажирами установленных департаментом тарифов, на основании которых ОАО «Экспресс-пригород» определяется плата за перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Новосибирской области, в следующих размерах:

Тарифная зона	Расстояние, км	Зонный тариф, руб.			
		с 01.01.2015 по 31.03.2015	с 01.04.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 30.09.2015	с 01.10.2015 по 31.12.2015
1	0-5	29,65	25,97	25,50	29,25
2	6-15	36,70	32,15	31,57	36,22
3	16-25	49,41	43,28	42,50	48,75
4	26-35	74,82	65,54	64,35	73,82
5	36-45	83,29	72,95	71,64	82,18
6	46-55	90,35	79,14	77,71	89,15
7	56-65	101,64	89,03	87,42	100,29
8	66-75	107,29	93,98	92,28	105,86
9	76-85	111,53	97,69	95,92	110,04
10	86-95	120,00	105,10	103,21	118,40
11	96-105	125,64	110,05	108,07	123,97
12	106-115	128,47	112,52	110,50	126,76
13	116-125	132,70	116,23	114,14	130,93
14	126-135	141,17	123,65	121,42	139,29
15	136-150	153,88	134,78	132,35	151,83
16	151-160	170,82	149,62	146,92	168,54
17	161-170	179,29	157,04	154,21	176,90
18	171-180	194,82	170,64	167,56	192,22
19	181-190	204,70	179,30	176,06	201,97
20	191-200	214,58	187,95	184,56	211,72

2. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Экспресс-пригород», на основании которых определяется плата за



перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Новосибирской области, в следующих размерах:

Тарифная зона	Расстояние, км	Зонный тариф, руб.	
		полный	детский
1	1-5	21	5
2	6-15	26	7
3	16-25	35	9
4	26-35	53	13
5	36-45	59	15
6	46-55	64	16
7	56-65	72	18
8	66-75	76	19
9	76-85	79	20
10	86-95	85	21
11	96-105	89	22
12	106-115	91	23
13	116-125	94	23
14	126-135	100	25
15	136-150	109	27
16	151-160	121	30
17	161-170	127	32
18	171-180	138	34
19	181-190	145	36
20	191-200	152	38

3. Подтвердить убыток ОАО «Экспресс-Пригород», сложившийся до налогообложения налогом на прибыль по итогам деятельности за 2014 г., связанной с осуществлением услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области, в размере 46 885 тыс. руб.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 года приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 06.02.2014 № 14-ТС «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые Открытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 11.02.2015 № 20-ТС), за исключением пункта 2 указанного приказа.

5. Признать утратившим силу с 28.05.2015 пункт 2 приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 06.02.2014 № 14-ТС «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые Открытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области» (с учетом

изменений, внесенных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 11.02.2015 № 20-ТС).»

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

**«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые Открытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области, применяемые для определения с 01.01.2015 в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Новосибирской области, размера субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов Открытого акционерного общества «Экспресс-пригород», возникающих в случае применения ОАО «Экспресс-пригород» при расчете с пассажирами установленных департаментом тарифов, на основании которых ОАО «Экспресс-пригород» определяется плата за перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Новосибирской области, в следующих размерах:

Тарифная зона	Расстояние, км	Зонный тариф, руб.			
		с 01.01.2015 по 31.03.2015	с 01.04.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 30.09.2015	с 01.10.2015 по 31.12.2015
1	0-5	29,65	25,97	25,50	29,25
2	6-15	36,70	32,15	31,57	36,22
3	16-25	49,41	43,28	42,50	48,75
4	26-35	74,82	65,54	64,35	73,82
5	36-45	83,29	72,95	71,64	82,18
6	46-55	90,35	79,14	77,71	89,15
7	56-65	101,64	89,03	87,42	100,29
8	66-75	107,29	93,98	92,28	105,86
9	76-85	111,53	97,69	95,92	110,04
10	86-95	120,00	105,10	103,21	118,40
11	96-105	125,64	110,05	108,07	123,97
12	106-115	128,47	112,52	110,50	126,76
13	116-125	132,70	116,23	114,14	130,93
14	126-135	141,17	123,65	121,42	139,29
15	136-150	153,88	134,78	132,35	151,83



16	151-160	170,82	149,62	146,92	168,54
17	161-170	179,29	157,04	154,21	176,90
18	171-180	194,82	170,64	167,56	192,22
19	181-190	204,70	179,30	176,06	201,97
20	191-200	214,58	187,95	184,56	211,72

2. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Экспресс-пригород», на основании которых определяется плата за перевозку пассажиров в пригородном сообщении на территории Новосибирской области, в следующих размерах:

Тарифная зона	Расстояние, км	Зонный тариф, руб.	
		полный	детский
1	1-5	21	5
2	6-15	26	7
3	16-25	35	9
4	26-35	53	13
5	36-45	59	15
6	46-55	64	16
7	56-65	72	18
8	66-75	76	19
9	76-85	79	20
10	86-95	85	21
11	96-105	89	22
12	106-115	91	23
13	116-125	94	23
14	126-135	100	25
15	136-150	109	27
16	151-160	121	30
17	161-170	127	32
18	171-180	138	34
19	181-190	145	36
20	191-200	152	38

3. Подтвердить убыток ОАО «Экспресс-Пригород», сложившийся до налогообложения налогом на прибыль по итогам деятельности за 2014 г., связанной с осуществлением услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новосибирской области, в размере 46 885 тыс. руб.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 года приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 06.02.2014 № 14-ТС «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые Открытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области» (с учетом

изменений, внесенных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 11.02.2015 № 20-ТС), за исключением пункта 2 указанного приказа.

5. Признать утратившим силу с 28.05.2015 пункт 2 приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 06.02.2014 № 14-ТС «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые Открытым акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 11.02.2015 № 20-ТС).»

**2. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны РФ с максимальной мощностью 13704,4 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

**Слушали Агапитову С.Г.**

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны РФ с максимальной мощностью 13704,4 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 2-ТП).

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Мерзляков П.М. указал ОАО «РЭС» на необходимость дополнительно предоставить обоснования применения в расчётах размера платы за технологическое присоединение укрупненных показателей стоимости воздушной линии для сечения 185-240 мм<sup>2</sup>, учитывая, что в технических условиях указан провод до 150 мм<sup>2</sup>, а также обосновать включение в размер платы за технологического присоединения расходов на подвеску ВОЛС при строительстве ВЛ 110 кВ.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

«В соответствии с пунктом 6.6 Регламента работы правления департамента по тарифам Новосибирской области, утвержденного приказом руководителя департамента по тарифам Новосибирской области от 21.09.2010 № 78, в связи с необходимостью доработки расчетных и обосновывающих



материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны РФ с максимальной мощностью 13704,4 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148» отложить рассмотрение данного вопроса до предоставления ОАО «РЭС» требуемых обоснований».

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«В соответствии с пунктом 6.6 Регламента работы правления департамента по тарифам Новосибирской области, утвержденного приказом руководителя департамента по тарифам Новосибирской области от 21.09.2010 № 78, в связи с необходимостью доработки расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны РФ с максимальной мощностью 13704,4 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148» отложить рассмотрение данного вопроса до предоставления ОАО «РЭС» требуемых обоснований».*

**3. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Гефест» с максимальной мощностью 500 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение молочного комбината, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Луначарского, дом 8».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Гефест» с максимальной мощностью 500 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение молочного комбината, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Луначарского, дом 8» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 3-ТП)

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.



Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надежности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Гефест» (ОГРН 1125476094480, ИНН 5410048044) с максимальной мощностью 500 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение молочного комбината, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Луначарского, дом 8, с максимальной мощностью 500 кВт» в размере, согласно докладу Агапитовой С.Г.»*

Голосовали:



Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

**«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Гефест» (ОГРН 1125476094480, ИНН 5410048044) с максимальной мощностью 500 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение молочного комбината, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Луначарского, дом 8, с максимальной мощностью 500 кВт» в следующем размере:

№ п/п	Наименование мероприятий технологического присоединения	Размер платы, тыс. руб. (без НДС)
1.	Организационные мероприятия всего, в том числе:	21,848
1.1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	4,996
1.2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	7,678
1.3.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	9,174
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>21,848</b>

».

**4. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ИвКо» с максимальной мощностью 350 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение помещения колбасного цеха, расположенного по адресу: Новосибирская область, с. Криводановка, ул. Садовая, 40».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ИвКо» (ОГРН 1025403203748, ИНН 5407178117) с максимальной мощностью 350 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение помещения колбасного цеха, расположенного



по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка  
(текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 4-ТП)

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надежности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ИвКо» (ОГРН 1025403203748, ИНН 5407178117) с максимальной мощностью*



350 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение помещения колбасного цеха, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, ул. Садовая, 40» в размере, согласно докладу Агапитовой С.Г.»

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ИвКо» (ОГРН 1025403203748, ИНН 5407178117) с максимальной мощностью 350 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение помещения колбасного цеха, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, ул. Садовая, 40» в следующем размере:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий технологического присоединения</b>	<b>Размер платы, тыс. руб. (без НДС)</b>
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия всего, в том числе:</b>	<b>31,698</b>
<b>1.1.</b>	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	2,384
<b>1.2.</b>	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	10,096
<b>1.3.</b>	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя	6,502
<b>1.4.</b>	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	12,716
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>31,698</b>

».

**5. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.



Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго» *(текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 5-ТП)*.

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надежности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными



требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго» в размере, согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

#### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго» в следующем размере:*

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий технологического присоединения</i>	<i>Размер платы, тыс. руб. (без НДС)</i>
<i>1.</i>	<i>Организационные мероприятия всего, в том числе:</i>	<i>68,208</i>
<i>1.1.</i>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<i>8,861</i>
<i>1.2.</i>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<i>15,264</i>
<i>1.3.</i>	<i>Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя</i>	<i>7,750</i>
<i>1.4.</i>	<i>Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети</i>	<i>36,333</i>
<i>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</i>		<i>68,208</i>

».

**6. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сапфир» с максимальной мощностью 551,32 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту:**



**«Технологическое присоединение многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Радужный» на земельном участке, расположенном в 200м по направлению на восток от ориентира, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина,6».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сапфир» (ОГРН 1055445039803, ИНН 5445120799) с максимальной мощностью 551,32 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Радужный» на земельном участке, расположенном в 200 м по направлению на восток от ориентира, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 6» *(текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 6-ТП)*.

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объёма мощности и категории по надёжности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объём заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.



Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сапфир» (ОГРН 1055445039803, ИНН 5445120799) с максимальной мощностью 551,32 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Радужный» на земельном участке, расположенном в 200 м по направлению на восток от ориентира, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 6», согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

#### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сапфир» (ОГРН 1055445039803, ИНН 5445120799) с максимальной мощностью 551,32 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Радужный» на земельном участке, расположенном в 200 м по направлению на восток от ориентира, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 6» в следующем размере:*

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий технологического присоединения</i>	<i>Размер платы, тыс. руб. (без НДС)</i>
<i>I.</i>	<i>Организационные мероприятия всего, в том числе:</i>	<i>31,69<sup>7</sup></i>



<b>1.1.</b>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<i>2,384</i>
<b>1.2.</b>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<i>10,096</i>
<b>1.3.</b>	<i>Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя</i>	<i>6,502</i>
<b>1.4.</b>	<i>Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети</i>	<i>12,715</i>
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>31,697</b>

».

**7. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Марченко О.Н. с максимальной мощностью 220 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кафе, располагаемого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы М. Горького, 2».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Марченко О.Н. с максимальной мощностью 220 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кафе, располагаемое по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы М. Горького, 2» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 7-ТП).

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надёжности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова С.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности



энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Марченко О.Н. с максимальной мощностью 220 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кафе, располагаемое по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы М.Горького, 2», согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О.- «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

**«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Марченко О.Н. с максимальной мощностью 220 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение кафе, располагаемое по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в районе улицы М.Горького, 2», в следующем размере:*

№ п/п	Наименование мероприятий технологического присоединения	Размер платы, тыс. руб. (без НДС)
-------	---	-----------------------------------



<b>1.</b>	<i>Организационные мероприятия всего, в том числе:</i>	<b>50,648</b>
<b>1.1.</b>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<b>6,629</b>
<b>1.2.</b>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<b>10,096</b>
<b>1.3.</b>	<i>Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя</i>	<b>6,502</b>
<b>1.4.</b>	<i>Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети</i>	<b>27,421</b>
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>50,648</b>

».

**8. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Апшерон» с максимальной мощностью 380,27кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автостоянки с пандусами (рампами) по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе, г. Новосибирск».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Апшерон» (ОГРН 1025401904912, ИНН 5405239830) с максимальной мощностью 380,27 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автостоянки с пандусами (рампами) по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе, г. Новосибирск» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 8-ТП).

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада. Вопросов не поступило.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Апшерон» (ОГРН 1025401904912, ИНН 5405239830) с максимальной мощностью 380,27 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного*



общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автостоянки с пандусами (рампами) по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе, г. Новосибирск», согласно докладу Агапитовой С.Г.»,

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Апишерон» (ОГРН 1025401904912, ИНН 5405239830) с максимальной мощностью 380,27 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автостоянки с пандусами (рампами) по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе, г. Новосибирск» в следующем размере:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий технологического присоединения</i>	<i>Размер платы, тыс. руб. (без НДС)</i>
<b>1.</b>	<i>Организационные мероприятия всего, в том числе:</i>	<b>43,826</b>
<b>1.1.</b>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<b>2,384</b>
<b>1.2.</b>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<b>25,170</b>
<b>1.3.</b>	<i>Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя</i>	<b>6,396</b>
<b>1.4.</b>	<i>Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети</i>	<b>9,876</b>
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>43,826</b>

».

**9. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Полипласт-Сибирь» с максимальной мощностью 600 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение существующей производственной базы, КТПН».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.



Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт – Сибирь» (ОГРН 1045401513002, ИНН 5404234910) с максимальной мощностью 600 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение существующей производственной базы, КТПН, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета, с. Марусино, Промышленная зона № 5» *(текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 9-ТП)*.

#### **Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надежности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.



Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт – Сибирь» (ОГРН 1045401513002, ИНН 5404234910) с максимальной мощностью 600 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение существующей производственной базы, КТПН, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета, с. Марусино, Промышленная зона № 5», согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

#### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт – Сибирь» (ОГРН 1045401513002, ИНН 5404234910) с максимальной мощностью 600 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение существующей производственной базы, КТПН, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета, с. Марусино, Промышленная зона № 5» в следующем размере:*

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий технологического присоединения</b>	<b>Размер платы, тыс. руб. (без НДС)</b>
<b>1.</b>	<i>Организационные мероприятия всего, в том числе:</i>	<b>18,575</b>
<b>1.1.</b>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<b>1,723</b>
<b>1.2.</b>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<b>7,678</b>
<b>1.3.</b>	<i>Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети</i>	<b>9,174</b>



<i>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</i>	<i>18,575</i>
---	---------------

».

**10. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств С.В. Лущика с максимальной мощностью 240 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, производственной базы по ул. Хинганская, 1, г. Новосибирск».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Лущика С.В. с максимальной мощностью 240 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, производственной базы по ул. Хинганская, 1, г. Новосибирск» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 10-ТП).

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надёжности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из



«Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Луцика С.В. с максимальной мощностью 240 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, производственной базы по ул. Хинганская, 1, г. Новосибирск», согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

#### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Луцика С.В. с максимальной мощностью 240 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемой ТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, производственной базы по ул. Хинганская, 1, г. Новосибирск» в следующем размере:*

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий технологического присоединения</b>	<b>Размер платы, тыс. руб. (без НДС)</b>
<b>1.</b>	<i>Организационные мероприятия всего, в том числе:</i>	<i>32,407</i>
<b>1.1.</b>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<i>5,862</i>
<b>1.2.</b>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<i>13,779</i>



1.3.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя	4,617
1.4.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	8,149
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>32,407</b>

».

**11. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Энерготранзит» с максимальной мощностью 3921кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 15 кВт через объекты электросетевого хозяйства ЗАО «Энерготранзит».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Энерготранзит» (ОГРН 1125476092521, ИНН 5404462641) с максимальной мощностью 3921 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 15 кВт через объекты электросетевого хозяйства Закрытого акционерного общества «Энерготранзит» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 11-ТП).

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.

Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надежности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель



5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Энерготранзит» (ОГРН 1125476092521, ИНН 5404462641) с максимальной мощностью 3921 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 15 кВт через объекты электросетевого хозяйства Закрытого акционерного общества «Энерготранзит», согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

#### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Энерготранзит» (ОГРН 1125476092521, ИНН 5404462641) с максимальной мощностью 3921 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 15 кВт через объекты электросетевого хозяйства Закрытого акционерного общества «Энерготранзит» в следующем размере:*

№ п/п	Наименование мероприятий технологического присоединения	Размер платы, тыс. руб.
-------	---	-------------------------



		(без НДС)
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия всего, в том числе:</b>	<b>36,611</b>
<b>1.1.</b>	<i>Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)</i>	<i>2,694</i>
<b>1.2.</b>	<i>Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ</i>	<i>14,632</i>
<b>1.3.</b>	<i>Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя</i>	<i>7,584</i>
<b>1.4.</b>	<i>Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети</i>	<i>11,701</i>
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>36,611</b>

».

**12. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибирский город» с максимальной мощностью 885,69 кВт к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов со встроено – пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, подземной автостоянкой по ул. Немировича – Данченко в Кировском районе, проектируемых КЛ-10 кВ от РП-3539».**

Доклад главного эксперта отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области Агапитовой С.Г.

Агапитова С.Г. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента расчетных и обосновывающих материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский город» (ОГРН 1145476082036, ИНН 5406784475) с максимальной мощностью 885,69 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, подземной автостоянкой по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе, проектируемых КЛ-10 кВ от РП-3539» (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 12-ТП).

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям ОАО «РЭС» Хоруженко А.И., Копылову А.А., Ожогову А.А. задать вопросы Агапитовой С.Г. по существу доклада.

Члены правления департамента, Агапитова С.Г., Хоруженко А.И., Копылов А.А., Ожогов А.А. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы согласно докладу Агапитовой С.Г.



Хоруженко А.И. сообщил, что при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитывает в «Калькуляциях на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта, устранение замечаний, для всех заявителей без исключения, независимо от объема мощности и категории по надежности электроснабжения, включая технологическое присоединение дополнительной мощности по существующей схеме электроснабжения.

Агапитова Е.Г. пояснила, что при рассмотрении материалов дела по проекту в каждом конкретном случае учитывает объем заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя, категорию, а также мероприятия по технологическому присоединению (мероприятия «последней мили»), а также наличие других специалистов (мастер участка I группы, электромонтер-водитель 5 разряда). В тех проектах, где считаются расходы на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализ документов, проекта и устранение замечаний экономически нецелесообразными, исключаются из «Калькуляции на выполнение работ по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий» указанные расходы.

Хоруженко А.И. сообщил о необходимости включения расходов на выезд начальника ОАО «РЭС» на место для осмотра выполнения ТУ, анализа документов, проекта, устранение замечаний во всех проектах, независимо от заявленной мощности, категории по надежности и мероприятий по технологическому присоединению, мотивируя недостаточной квалификацией всех остальных специалистов, выполняющих функции по технологическому присоединению.

Марунченко Е.Г. указала, что уровень средней заработной платы в организации позволяет набирать персонал в соответствии с квалификационными требованиями к выполнению функций по мероприятиям технологического присоединения.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

*«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский город» (ОГРН 1145476082036, ИНН 5406784475) с максимальной мощностью 885,69 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, подземной автостоянкой по ул. Невмировича-Данченко в Кировском районе, проектируемых КЛ-10 кВ от РП-3539», согласно докладу Агапитовой С.Г.».*

Голосовали:



Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

**«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Установить с 29 мая 2015 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский город» (ОГРН 1145476082036, ИНН 5406784475) с максимальной мощностью 885,69 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, подземной автостоянкой по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе, проектируемых КЛ-10 кВ от РП-3539» в следующем размере:

№ п/п	Наименование мероприятий технологического присоединения	Размер платы, тыс. руб. (без НДС)
1.	Организационные мероприятия всего, в том числе:	115,061
1.1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	6,792
1.2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	56,150
1.2.1.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (I этап)	28,075
1.2.2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (II этап)	28,075
1.3.	Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя	13,860
1.3.1.	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (I этап)	6,930
1.3.2.	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (II этап)	6,930
1.4.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	38,259
1.4.1.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (I этап)	27,242
1.4.2.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (II этап)	11,017
<b>Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям</b>		<b>115,061</b>

».



**13. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» максимальной мощностью 3600 кВт к электрическим сетям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по индивидуальному проекту.**

**Слушали Меленчука А.А.**

Меленчук А.А. изложил результаты рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» максимальной мощностью 3600 кВт к электрическим сетям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по индивидуальному проекту *(текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 13-ТП)*.

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента, представителям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Петрову А.В., Патлаю А.А. задать вопросы Меленчуку А.А. по существу доклада.

Мерзляков П.М. сообщил, что по мнению НП «Совет рынка» отсутствуют основания для установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» максимальной мощностью 3600 кВт к электрическим сетям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по индивидуальному проекту. По мнению НП «Совет рынка» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» должна рассчитываться на основании ставок за единицу максимальной мощности либо стандартизированных тарифных ставок.

Меленчук А.А. сообщил, что в приказе департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год» отсутствуют стандартизированные тарифные ставки на прокладку кабельных линий 20 кВ, которые используются для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь». Для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» на основании ставок за единицу максимальной мощности либо стандартизированных тарифных ставок необходимо внести изменения в приказ департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», дополнив его стандартизированными тарифными ставками на прокладку кабельных линий 20 кВ.

Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:



«1. В соответствии с пунктом 6.6 Регламента работы правления департамента по тарифам Новосибирской области, утвержденного приказом руководителя департамента по тарифам Новосибирской области от 21.09.2010 № 78, в связи с необходимостью рассмотрения вопроса о внесении изменений в приказ департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», снять с повестки заседания правления вопрос об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» максимальной мощностью 3600 кВт к электрическим сетям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по индивидуальному проекту и внести данный вопрос в повестку заседания правления на 11.06.2015.

2. Внести вопрос о внесении изменений в приказ департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год» в повестку заседания правления департамента 11.06.2015».

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Князькова С.В. – «за», Мерзляков П.М. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

**«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«1. В соответствии с пунктом 6.6 Регламента работы правления департамента по тарифам Новосибирской области, утвержденного приказом руководителя департамента по тарифам Новосибирской области от 21.09.2010 № 78, в связи с необходимостью рассмотрения вопроса о внесении изменений в приказ департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», снять с повестки заседания правления вопрос об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Мон`дэлис Русь» максимальной мощностью 3600 кВт к электрическим сетям АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» по индивидуальному проекту и внести данный вопрос в повестку заседания правления на 11.06.2015.

2. Внести вопрос о внесении изменений в приказ департамента от 30.12.2014 № 508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок



для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год» в повестку заседания правления департамента 11.06.2015».

**14. Об утверждении производственной программы и об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) для Войсковой части 6749, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории города Новосибирска на 2015 год.**

Копыткова Н.Ю. в соответствии с докладом (текст доклада прилагается к протоколу, приложение № 14-В) сообщила:

- о плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения Войсковой части 6749 на 2015 год;

- о компонентах на тепловую энергию и холодную воду, установленных приказами департамента по тарифам Новосибирской области на 2015 год (приказы департамента по тарифам Новосибирской области от 25.11.2014 № 348-ТЭ и от 09.12.2014 № 427-В).

**Слушали Марунченко Е.Г.**

Марунченко Е.Г. предоставила возможность присутствующим на заседании членам правления департамента задать вопросы Копытковой Н.Ю. по существу представленной информации. Вопросов не поступило.

Члены правления департамента, Копыткова Н.Ю. обсудили результаты проведенных департаментом расчетов и экспертизы, согласно экспертному заключению Копытковой Н.Ю.

По результатам обсуждения Марунченко Е.Г. предложила членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

«1. Утвердить производственную программу Войсковой части 6749, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории города Новосибирска, на 2015 год.

2. Установить и ввести в действие с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для Войсковой части 6749, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории города Новосибирска, в следующем размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации  (ОГРН / ИНН)	Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)	Для населения* (с учётом НДС)
		с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
город Новосибирск			
1. Войсковая часть (1035401932720/ 5410125482)			



1.1	тариф на горячую воду, руб./м <sup>3</sup>	-	94,20
1.2	компонент на холодную воду, руб./м <sup>3</sup>	13,51	-
1.3	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1057,93	-

\* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Голосовали:

Марунченко Е.Г. – «за», Третьякова А.И. – «за», Климова Н.В. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за».

Марунченко Е.Г. объявила, что решение принято единогласно.

### **«ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«1. Утвердить производственную программу Войсковой части 6749, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории города Новосибирска, на 2015 год.

2. Установить и ввести в действие с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для Войсковой части 6749, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории города Новосибирска, в следующем размере:

размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации  (ОГРН / ИНН)	Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)	Для населения* (с учётом НДС)
		с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
город Новосибирск			
1. Войсковая часть (1035401932720/ 5410125482)			
1.1	тариф на горячую воду, руб./м <sup>3</sup>	-	94,20
1.2	компонент на холодную воду, руб./м <sup>3</sup>	13,51	-
1.3	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1057,93	-

\* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Секретарь правления

Т.С. Михеева