



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фрунзе ул., д. 96, г. Новосибирск, 630005
 тел./факс (383) 224-44-04
 E-mail: tarifnso@yandex.ru
 Сайт: www.tarif.nso.ru

14.01.2016 № 23-10/33
 На № _____ от _____

Руководителям
газораспределительных
организаций

Заявителям, намеревающимся
подключить газоиспользующее
оборудование к сетям
газораспределения

Информационное письмо о плате за подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ГРО

Департамент по тарифам Новосибирской области (далее – департамент), руководствуясь пунктом 23 Положения о департаменте по тарифам Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п, представляет разъяснения по вопросу применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизованных тарифных ставок, определяющих её величину, установленных для газораспределительных организаций (ГРО) на 2016 год.

В соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, (далее – Основные положения № 1021) и Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3, (далее – Методические указания) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной календарный год устанавливаются:

1. плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 26 (22) Основных положений № 1021:

а) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети

газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);

б) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);

2. стандартизованные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб.метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в пункте 26 (22) Основных положений № 1021, и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Согласно пункту 26(21) Основных положений № 1021 плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 26(22) Основных положений № 1021 и стандартизованные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение иного газоиспользующего оборудования устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании представляемых газораспределительными организациями прогнозных сведений о планируемых расходах на технологическое присоединение на очередной календарный год и соответствующих расчётов согласно Методическим указаниям.

На основании обращений газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа на территории Новосибирской области, приказами департамента для них установлены плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, и стандартизованные тарифные ставки, определяющие величину платы, на 2016 год.

Все приказы размещены на сайте департамента www.tarif.nso.ru в разделе «Тарифы→Плата за тех.присоединение→Плата за подключение к системе газоснабжения».

В составе платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 26(22) Основных положений № 1021, департаментом учтены следующие расходы:

- расходы, связанные с разработкой проектной документации;
- расходы, связанные с выполнением технических условий (строительство газопровода-ввода);
- расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий;
- расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения (врезка в сеть) и проведением пуска газа.

Применение установленной департаментом платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 26(22) Основных положений № 1021, правомерно только, когда выполняются одновременно следующие условия:

- 1) максимальный расход газа не превышает 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей);
- 2) проектное рабочее давление сети газораспределения газораспределительной организации, к которой планируется подключение, составляет не более 0,3 МПа;
- 3) расстояние от газоиспользующего оборудования заявителя до сети газораспределения газораспределительной организации, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров;
- 4) мероприятия по технологическому присоединению предполагают строительство газопроводов-вводов (с учетом выполнения проектных работ).

Применение установленной департаментом платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 26(22) Основных положений № 1021, в иных случаях (в частности, когда мероприятия по технологическому присоединению не предполагают строительства газопроводов-вводов, и газораспределительная организация осуществляет только фактическое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа), является неправомерным и влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

Руководствуясь разъяснительным письмом Федеральной службы по тарифам от 03.09.2014 № 9-774, из которого следует, что в случае если сеть газораспределения проходит вдоль границы земельного участка (на незначительном расстоянии от границ земельного участка) или в пределах границ земельного участка и технологическое присоединение газоиспользующего

оборудования, указанного в пункте 26(22) Основных положений № 1021, не требует проведения мероприятий по строительству подводящего участка газопровода до границ земельного участка заявителя, плата за технологическое присоединение определяется исходя из установленной стандартизированной тарифной ставки C_{8ik} на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

Вышеуказанными приказами департамента установлены стандартизованные тарифные ставки C_{8ik} при объёме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб.м в час для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее и полиэтиленовых газопроводов диаметром 109 мм и менее, которые следует применять, когда технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в пункте 26(22) Основных положений № 1021, не требует проведения комплекса мероприятий по разработке проектной документации, по строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.

О применении всех стандартизованных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение, изложено в информационном письме департамента от 13.01.2016 № 20-10/33.

Все информационные письма размещены на сайте департамента www.tarif.nso.ru в разделе «Тарифы→Плата за тех.присоединение→Плата за подключение к системе газоснабжения».

Руководитель департамента

Г.Р. Асмодьяров