

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания правления департамента по тарифам Новосибирской области

14.12.2023

№ 45

Председательствующий: Асмодьяров Г.Р.

Секретарь правления: Сухорукова Н.С.

Присутствовали:

члены правления департамента:

Марунченко Е.Г.

Легостаева Е.О.

Лим М.Б.

Меленчук А.А.

Хижняк О.Н.

специалисты аппарата департамента: Смолина Е.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Доклады консультанта отдела регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области Смолиной Е.П.

Асмодьяров Г.Р. открыл заседание правления департамента по тарифам Новосибирской области (далее – правление, департамент), довел до сведения присутствующих, что правление правомочно принимать решения.

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Доклады консультанта отдела регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области Смолиной Е.П.

Слушали Смолину Е.П.

Смолина Е.П. изложила результаты рассмотрения отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента расчетных и обосновывающих материалов дела (приложения №№ 11.1-ТЭ-11.3-ТЭ к протоколу):

- об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

Слушали Асмодьярова Г.Р.

Асмодьяров Г.Р. предоставил возможность присутствующим на заседании членам правления департамента задать вопросы Смолиной Е.П. по существу представленной информации.

Члены правления департамента, Смолина Е.П. обсудили результаты проведенных департаментом расчётов согласно докладом Смолиной Е.П.

По результатам обсуждения Асмодьяров Г.Р. предложил членам правления голосовать по вопросу принятия следующих решений:

«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующем размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
			тыс.руб.	%		%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) (город Барабинск)	2024	76744,56	-	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2025	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2026	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2027	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2028	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-59» (ОГРН 1035406625385, ИНН 5451105936) (город Барабинск)	2024	1846,95	-	б) 178,58 кгум/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2025	-	1,0	б) 178,58 кгум/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2026	-	1,0	б) 178,58 кгум/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2027	-	1,0	б) 178,58 кгум/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2028	-	1,0	б) 178,58 кгум/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
3.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Новокозловское, ул. Зеленая, д. 25; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Пензино, ул. Школьная, д. 5 (Козловский сельсовет)	2024	2238,53	-	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 0,35 Гкал/м ²	
					г) 161,00 Гкал	
		2025	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 0,35 Гкал/м ²	
					г) 161,00 Гкал	
		2026	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 0,35 Гкал/м ²	
					г) 161,00 Гкал	
		2027	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 0,35 Гкал/м ²	
					г) 161,00 Гкал	
		2028	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 0,35 Гкал/м ²	
					г) 161,00 Гкал	
4.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, деревня Бакмасиха, ул. Приозерная, д. 41а (Таскаевский сельсовет)	2024	1211,04	-	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 3,65 Гкал/м ²	
					г) 234,82 Гкал	
		2025	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 3,65 Гкал/м ²	
					г) 234,82 Гкал	
		2026	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 3,65 Гкал/м ²	
					г) 234,82 Гкал	
		2027	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 3,65 Гкал/м ²	
					г) 234,82 Гкал	
		2028	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					в) 3,65 Гкал/м ²	
					г) 234,82 Гкал	

5.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Таскаево, ул. Сурыжихинская, д. 2; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Кармышак, ул. Зеленая, д. 15а; Новосибирская область, Барабинский район, поселок Красный Яр, ул. Центральная, д. 3а (Таскаевский сельсовет)	2024	2730,51	-	б) 174,22 кгут/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2025	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2026	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2027	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2028	-	1,0	б) 174,22 кгут/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

- а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на природном газе (кгут/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);
- б) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на угле (кгут/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);
- в) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);
- г) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

- а) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году;
- б) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;
- в) снижение фактического удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии по отношению к предыдущему году.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского

и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, в следующем размере:

размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) (город Барабинск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2140,00	2343,18
			2025	2343,18	2398,88
			2026	2398,88	2503,38
			2027	2503,38	2545,87
			2028	2545,87	2687,12
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2568,00	2811,82
			2025	2811,82	2878,66
			2026	2878,66	3004,06
			2027	3004,06	3055,04
			2028	3055,04	3224,54
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-59» (ОГРН 1035406625385, ИНН 5451105936) (город Барабинск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2511,01<*>	2616,62<*>
			2025	2616,62<*>	2678,35<*>
			2026	2678,35<*>	2792,95<*>
			2027	2792,95<*>	2834,36<*>
			2028	2834,36<*>	2992,27<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2511,01<*>	2616,62<*>
			2025	2616,62<*>	2678,35<*>
			2026	2678,35<*>	2792,95<*>
			2027	2792,95<*>	2834,36<*>
			2028	2834,36<*>	2992,27<*>
3.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Новокозловское, ул. Зеленая, д. 25; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Пензино, ул. Школьная, д. 5 (Козловский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	1786,91	1955,25
			2025	1917,41	1917,41
			2026	1917,41	2066,68
			2027	2038,73	2038,73
			2028	2038,73	2197,63
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2144,29	2346,30
			2025	2300,89	2300,89
			2026	2300,89	2480,02
			2027	2446,48	2446,48
			2028	2446,48	2637,16

4.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, деревня Бакмасиха, ул. Приозерная, д. 41а (Таскаевский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	1829,63	2002,75
			2025	1963,19	1963,19
			2026	1963,19	2115,01
			2027	2086,57	2086,57
			2028	2086,57	2248,22
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2195,56	2403,30
			2025	2355,83	2355,83
			2026	2355,83	2538,01
			2027	2503,88	2503,88
			2028	2503,88	2697,86
5.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Таскаево, ул. Сурыжихинская, д. 2; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Кармышак, ул. Зеленая, д. 15а; Новосибирская область, Барабинский район, поселок Красный Яр, ул. Центральная, д. 3а (Таскаевский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	1851,71	2026,92
			2025	1987,54	1987,54
			2026	1987,54	2142,87
			2027	2113,77	2113,77
			2028	2113,77	2279,13
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2222,05	2432,30
			2025	2385,05	2385,05
			2026	2385,05	2571,44
			2027	2536,52	2536,52
			2028	2536,52	2734,96

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

<*> НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).».

Голосовали:

Асмодьяров Г.Р. – «за», Марунченко Е.Г. – «за», Легостаева Е.О. – «за», Лим М.Б. – «за», Меленчук А.А. – «за», Хижняк О.Н. – «за».

Асмодьяров Г.Р. объявил, что решение принято единогласно.

ПРАВЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность),

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующем размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
			тыс.руб.	%		%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) (город Барабинск)	2024	76744,56	-	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2025	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2026	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2027	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
		2028	-	1,0	а) 157,09 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					б) 178,38 кгут/Гкал	
					в) 1,97 Гкал/м ²	
					г) 19822,00 Гкал	
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-59» (ОГРН 1035406625385, ИНН 5451105936) (город Барабинск)	2024	1846,95	-	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2025	-	1,0	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2026	-	1,0	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2027	-	1,0	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	
		2028	-	1,0	б) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,1 б) 0,04
					в) 1,38 Гкал/м ²	
					г) 30,43 Гкал	

3.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Новокозловское, ул. Зеленая, д. 25; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Пензино, ул. Школьная, д. 5 (Козловский сельсовет)	2024	2238,53	-	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2025	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2026	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2027	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2028	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,35 Гкал/м ² з) 161,00 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
4.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, деревня Бакмасиха, ул. Приозерная, д. 41а (Таскаевский сельсовет)	2024	1211,04	-	б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2025	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2026	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2027	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2028	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 3,65 Гкал/м ² з) 234,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
5.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Таскаево, ул. Сурыжихинская, д. 2; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Кармышак, ул. Зеленая, д. 15а; Новосибирская область, Барабинский район, поселок Красный Яр, ул. Центральная, д. 3а (Таскаевский сельсовет)	2024	2730,51	-	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2025	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2026	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2027	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
		2028	-	1,0	б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1
					б) 174,22 кгум/Гкал в) 0,60 Гкал/м ² з) 356,82 Гкал	б) 0,04 в) 0,1

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

- а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на природном газе (кг/т/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);
- б) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на угле (кг/т/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);
- в) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);
- г) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

- а) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году;
- б) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;
- в) снижение фактического удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии по отношению к предыдущему году.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях города Барабинска, Козловского и Таскаевского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, в следующем размере:

размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) (город Барабинск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	2140,00	2343,18
			2025	2343,18	2398,88
			2026	2398,88	2503,38
			2027	2503,38	2545,87
			2028	2545,87	2687,12
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	2568,00	2811,82
			2025	2811,82	2878,66
			2026	2878,66	3004,06
			2027	3004,06	3055,04
			2028	3055,04	3224,54

2.	Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-59» (ОГРН 1035406625385, ИНН 5451105936) (город Барабинск)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2511,01<***>	2616,62<***>
			2025	2616,62<***>	2678,35<***>
			2026	2678,35<***>	2792,95<***>
			2027	2792,95<***>	2834,36<***>
			2028	2834,36<***>	2992,27<***>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2511,01<***>	2616,62<***>
			2025	2616,62<***>	2678,35<***>
			2026	2678,35<***>	2792,95<***>
			2027	2792,95<***>	2834,36<***>
			2028	2834,36<***>	2992,27<***>
3.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Новокозловское, ул. Зеленая, д. 25; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Пензино, ул. Школьная, д. 5 (Козловский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	1786,91	1955,25
			2025	1917,41	1917,41
			2026	1917,41	2066,68
			2027	2038,73	2038,73
			2028	2038,73	2197,63
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2144,29	2346,30
			2025	2300,89	2300,89
			2026	2300,89	2480,02
			2027	2446,48	2446,48
			2028	2446,48	2637,16
4.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, деревня Бакмасиха, ул. Приозерная, д. 41а (Таскаевский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	1829,63	2002,75
			2025	1963,19	1963,19
			2026	1963,19	2115,01
			2027	2086,57	2086,57
			2028	2086,57	2248,22
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		одноставочный, руб./Гкал	2024	2195,56	2403,30
			2025	2355,83	2355,83
			2026	2355,83	2538,01
			2027	2503,88	2503,88
			2028	2503,88	2697,86

5.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, село Таскаево, ул. Сурыжсихинская, д. 2; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Кармышак, ул. Зеленая, д. 15а; Новосибирская область, Барабинский район, поселок Красный Яр, ул. Центральная, д. 3а (Таскаевский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	1851,71	2026,92
			2025	1987,54	1987,54
			2026	1987,54	2142,87
			2027	2113,77	2113,77
			2028	2113,77	2279,13
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	2222,05	2432,30
			2025	2385,05	2385,05
			2026	2385,05	2571,44
			2027	2536,52	2536,52
			2028	2536,52	2734,96

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

<*> НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).».

Асמודьяров Г.Р. объявил заседание правления закрытым.

Верно,
начальник отдела организационной
и информационной работы



Н.С. Сухорукова