



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2024 года

№ 422/1-В

г. Новосибирск

Об утверждении производственных программ Муниципального унитарного предприятия «Баганский коммунальщик» Баганского района Новосибирской области и Муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического обеспечения Казанского сельсовета», осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению на территориях Казанского, Мироновского и Палецкого сельсоветов Баганского района Новосибирской области, на 2025-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 12.12.2024 № 46)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия «Баганский коммунальщик» Баганского района Новосибирской области (ОГРН 1065474001273, ИНН 5417105020) и Муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического обеспечения Казанского сельсовета» (ОГРН 1045480001753, ИНН 5417104643), осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению на территориях Казанского, Мироновского и Палецкого сельсоветов Баганского района Новосибирской области, на 2025-2027 годы согласно приложениям №№ 1-3.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

**Производственная программа
Муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического обеспечения
Казанского сельсовета», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на
территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области, на 2025-2027 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа,	Муниципальное казённое учреждение «Центр материально-технического обеспечения Казанского сельсовета» (ОГРН 1045480001753, ИНН 5417104643);
ее местонахождение	Центральная ул., д. 30, с. Казанка, Баганский район, Новосибирская область, 632786
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Некрасова ул., д.54, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:	
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения в селе Казанка	2025-2027 годы
2.	Улучшение качества питьевой воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:	
3.1	Проведение обследования состояния водопроводных сетей	2025-2027 годы
3.2	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения	2025-2027 годы
3.3	Оценка аварийности в водопроводных сетях	2025-2027 годы

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	43,26	43,26	43,26

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	1 044,63	1 078,65	1 110,58

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя		
			2025 год	2026 год	2027 год
1. Показатели качества воды:					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов:					
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,79	10,79	10,79
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м ³	0,00	0,00	0,00
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/м ³			

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1% снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Организация не осуществляла деятельность по холодному водоснабжению на территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2023 году.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Оперативное реагирование на обращения абонентов по вопросам устранения неисправностей в централизованной системе холодного водоснабжения.
2. Своевременное оповещение абонентов о проведении плановых ремонтных работ на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Баганский коммунальщик» Баганского района
Новосибирской области, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на
территории Мироновского сельсовета Баганского района Новосибирской области,
на 2025-2027 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Баганский коммунальщик» Баганского района Новосибирской области (ОГРН 1065474001273, ИНН 5417105020); Октябрьская ул., д. 31, помещ. 31, с. Баган, с.п. Баганский сельсовет, Баганский район, Новосибирская область, 632770
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Некрасова ул., д.54, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:	
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения в селе Мироновка	2025-2027 годы
2.	Улучшение качества питьевой воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:	
3.1	Проведение обследования состояния водопроводных сетей	2025-2027 годы
3.2	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения	2025-2027 годы
3.3	Оценка аварийности в водопроводных сетях	2025-2027 годы

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	93,02	93,02	93,02

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	1 693,09	1 826,38	1 901,76

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя		
			2025 год	2026 год	2027 год
1. Показатели качества воды:					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов:					
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,28	3,28	3,28
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м ³	0,48	0,48	0,48
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт ч/м ³			

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1% снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Организация не осуществляла деятельность по холодному водоснабжению на территории Мироновского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2023 году.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Оперативное реагирование на обращения абонентов по вопросам устранения неисправностей в централизованной системе холодного водоснабжения.
2. Своевременное оповещение абонентов о проведении плановых ремонтных работ на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия «Баганский коммунальщик» Баганского района
Новосибирской области, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на
территории Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области, на 2025-2027 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Баганский коммунальщик» Баганского района Новосибирской области (ОГРН 1065474001273, ИНН 5417105020); Октябрьская ул., д. 31, помещ. 31, с. Баган, с.п. Баганский сельсовет, Баганский район, Новосибирская область, 632770
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Некрасова ул., д.54, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:	
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения в селе Палецкое	2025-2027 годы
2.	Улучшение качества питьевой воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:	
3.1	Проведение обследования состояния водопроводных сетей	2025-2027 годы
3.2	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения	2025-2027 годы
3.3	Оценка аварийности в водопроводных сетях	2025-2027 годы

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	55,55	55,55	55,55

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	1 139,86	1 228,77	1 278,99

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя		
			2025 год	2026 год	2027 год
1. Показатели качества воды:					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов:					
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,48	4,48	4,48
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м ³	0,48	0,48	0,48
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/м ³			

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1% снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Организация не осуществляла деятельность по холодному водоснабжению на территории Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2023 году.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Оперативное реагирование на обращения абонентов по вопросам устранения неисправностей в централизованной системе холодного водоснабжения.
2. Своевременное оповещение абонентов о проведении плановых ремонтных работ на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.